

Initiative für aktiven Einbruchschutz



Sicherheitscheck im Wohnbereich

Check- und Projektierungslisten für Sicherheitsfachbetriebe

April 2005





Kunde Privat Gewerblich Branche:	Durchgeführt von am Unterschrift
--	---

„Umfeld“
Ist das soziale Umfeld problematisch?
Wurde in der Nachbarschaft eingebrochen? Ggf. wann/wie/wo?
Ist der Zugang zum Haus ausreichend ausgeleuchtet und übersichtlich?
Ist der Weg vom Parkplatz/Haltestelle öfftl. Verkehrsmittel ausreichend ausgeleuchtet und übersichtlich?
Sind die Balkons/die Terrassen vom Boden her leicht erreichbar?
Sind die Balkons/die Terrassen vom Treppenhaus/Dach her leicht erreichbar?

„Sicherheit im Haus“
Ist die Haustür regelmäßig ge-/bzw. verschlossen?
Ist der Zugang zum Keller regelmäßig ge-/bzw. verschlossen?
Ist die Tiefgarage und ihr Zugang zum Haus übersichtlich und regelmäßig ge-/bzw. verschlossen?

„Nachbarschaft“
Gibt es gute nachbarschaftliche Verhältnisse im Haus und zu den Nachbarhäusern?
Können Meldungen an die Nachbarschaft weitergeleitet werden?
Sorgen Nachbarn bei Abwesenheit dafür, dass Briefkästen geleert/Zeitungen entsorgt werden?

Datum, Unterschrift Berater	Datum, Unterschrift Kunde
-----------------------------	---------------------------

GD-Sicherheitscheckliste_BFW.doc 14.12.2005 05:31:00 nachm.



„Sicherheits-Check“



Kunde	Durchgeführt von
Privat	am
Gewerblich Branche:	Unterschrift
Kontakt kam zustande durch:	

„Erste Fragen“
Erfolgte bereits eine Beratung durch die Polizei?
Liegt eine Auflage eines Versicherers vor?
Liegen andere Auflagen vor (z.B. Brandschutz, Denkmalschutz)?
Wurde bereits eingebrochen? Ggf. wann/wie/wo?
Wurde in der Nachbarschaft eingebrochen? Ggf. wann/wie/wo?
Gibt es weitere Sicherheitsprobleme (z.B. Brand/Rauch, Gas, Wasser)?

„Objektspezifische Fragen“	
Einfamilienhaus	Private Nutzung
Freistehend Reihenhaus	Gewerbliche Nutzung
Mehrfamilienhaus	Gemischte Nutzung Privat/Gewerbe
Bewohnte Etage	
Das Grundstück befindet sich im	Das Haus/die Wohnung ist
Wohngebiet	nicht/schlecht einsehbar
Gewerbe-/Industriegebiet	gut einsehbar
Mischgebiet	

„Bedrohungsgefühl“
Brand/Feuer/Rauch
Überfall/Bedrohung/Belästigung
Einbruch
Gas
Wasser
Unfall/Notzustand
Technische Störung

Datum, Unterschrift Berater	Datum, Unterschrift Kunde
-----------------------------	---------------------------

GD-Sicherheitscheckliste_BFW.doc 14.12.2005 05:31:00 nachm.





Kunde	Errichterfirma
--------------	-----------------------

Auf der Grundlage des „Sicherheits-Checks“ vom werden folgende Maßnahmen empfohlen/vereinbart:

1 Sicherungsmaßnahmen gegen Überfall/Bedrohung/Belästigung

Spion in Haustür/Wohnungstür



Sperrbügelschloss/Querriegelschloss mit Sperrbügel
(siehe auch Abschnitt 3)



Türsprechanlage
mit Video



2 Sicherungsmaßnahmen gegen Einbruch

Haustür/Wohnungstür/Kellertür


Schloss

Schutzbeschlag

Sicherheitsschließblech

Schließzylinder

Länge innenmm, Länge außen mm




Querriegelschloss

mit Sperrbügel

Zusatzschloss

mit Sperrbügel

Mehrfachverriegelung



Fenster/Kellerfenster

Zusatzschlösser


EH-Beschläge mit Pilzzapfen



Terrassen-/Balkontüre

Zusatzschlösser

EH-Beschläge mit Pilzzapfen



3 Zutrittsbeschränkung/Zutrittskontrolle

Zutrittskontrolle an folgenden Türen:

Datum, Unterschrift Errichterfirma

Datum, Unterschrift Kunde





Kunde	Errichterfirma
Auf der Grundlage des „Sicherheits-Checks“ vom werden folgende Maßnahmen empfohlen/vereinbart:	

1 Überwachungsmassnahmen (siehe auch Lageplan)
Bewegungsmelder in folgenden Räumen: Öffnungsmelder für folgende Fenster/Türen: Glasbruchmelder für folgende Fenster: Rauchmelder in folgenden Räumen: Gasmelder in folgenden Räumen: Wassermelder in folgenden Räumen: Weitere Melderin folgenden Räumen:

2 Zentrale
Typ: installiert in

3 Scharf-/Unscharfschaltung (nur bei EM-Funktion)
Externe Schalteinrichtung an folgender Tür/folgenden Türen: Interne Schalteinrichtung an folgenden Stellen:

4 Alarmierung/Warnung
<u>Einbruch</u> Internwarnung (60 dB(A)) durch akustische Signalgeber an folgenden Stellen: Internalarm (85 dB(A)) durch akustische Signalgeber an folgenden Stellen: Meldung an Sicherheitsunternehmen durch Meldung an Privatperson..... durch <u>Rauch</u> Internwarnung (60 dB(A)) durch akustische Signalgeber an folgenden Stellen: Internalarm (85 dB(A)) durch akustische Signalgeber an folgenden Stellen: Meldung an Sicherheitsunternehmen durch Meldung an Privatperson..... durch <u>Gas/Wasser</u> Internwarnung (60 dB(A)) durch akustische Signalgeber an folgenden Stellen: Internalarm (85 dB(A)) durch akustische Signalgeber an folgenden Stellen: Meldung an Sicherheitsunternehmen durch Meldung an Privatperson..... durch

5 Weitere Maßnahmen
.....

Datum, Unterschrift Errichterfirma	Datum, Unterschrift Kunde
------------------------------------	---------------------------

GD-Sicherheitscheckliste_BFW.doc 14.12.2005 05:31:00 nachm.

**Projektierung
Lageplan/Skizzen (sofern erforderlich)**



Kunde	Errichterfirma
--------------	-----------------------

Lageplan/Skizzen zu Projektierung

Öffnungsmelder	Glasbruchmelder	Zentrale	Schließzylinder
Schalteinrichtung	Rauchmelder	IR-Bewegungsmelder	Schließblech
Bandseitensicherung	Treibriegel	Bolzenbschloss	Rosette
Fenstergriff, abschließbar	Fenstergriff, nicht abschließbar	Türschild	
Riegel	Hebelsicherung	Einsteckschloss	
S Schlossseite	B Bandseite		

GD-Sicherheitscheckliste_BFW.doc 14.12.2005 05:31:00 nachm.